

CENÍK OCELOVÝCH POŽÁRNÍCH UZÁVĚRŮ

Platnost ceníku od 1.1.2010
Ceny jsou v Kč a bez DPH

Dveře ocelové bez požární odolnosti - Standard ZATEPLENÉ

	Bez PO
600/1970	3 900
700/1970	3 900
800/1970	4 100
900/1970	4 100
1100/1970	4 900
1250/1970	9 600
1450/1970	9 600

Ceny nezahrnují vložku FAB, vrchní kování ani zárubeň.

Dveře jsou falcové (s polodrážkou).


Bez povrchové úpravy a bez zárubně.

Příplatky za křídlo:

Povrchová úprava


barva RAL 1300 Kč / 1 křídlo

Atypické rozměry zpracujeme na poptávku – vipax@vipax.cz
valek@vipax.cz



Dveře ocelové protipožární FRD III – výplňové jednokřídlové

	EI 30, EW 45 DP1			EI 45, EW 60 DP1			EI 60 DP1		
	pozink	základ	nástřik	pozink	základ	nástřik	pozink	základ	nástřik
jednokřídlové									
600/1970	7 800	8 300	9 450	8 650	9 250	10 300	10 000	10 500	11 700
700/1970	7 900	8 400	9 600	8 750	9 350	10 400	10 100	10 650	11 800
800/1970	8 300	8 950	10 000	9 150	9 800	10 850	10 500	11 150	12 200
900/1970	8 550	9 150	10 200	9 350	10 000	11 150	10 750	11 350	12 400
1000/1970	8 950	9 450	10 500	9 800	10 300	11 450	12 200	12 750	13 900
1100/1970	9 250	9 800	10 850	10 100	10 650	11 800	12 500	13 050	14 200



Ceny nezahrnují vložku FAB, vrchní kování ani zárubeň.

Dveře jsou falcové (s polodrážkou).

Do výplňkových dveří typu FRD III je možné provést výřez a zasklení požárním sklem, odpovídající požární odolnosti.

Příplatky za křídlo:

Povrchová úprava

barva RAL 1300 Kč / 1 křídlo

Kouřotěsnost

při těsněné zárubni 2500 Kč

Při netěsněné zárubni 3000 Kč

Zvuková neprůzvučnost 36 – 38 dB


při těsněné zárubni 2500 Kč

Při netěsněné zárubni 3000 Kč

Atypické rozměry zpracujeme na poptávku – vipax@vipax.cz
valek@vipax.cz

Dveře ocelové protipožární FRD III – výplňové dvoukřídlové

	EI 30, EW 45 DP1			EI 45, EW 60 DP1			EI 60 DP1		
	pozink	základ	nástřik	pozink	základ	nástřik	pozink	základ	nástřik
dvoukřídlové									
1250/1970	19 850	20 900	23 100	21 550	22 700	25 950	23 550	24 700	27 950
1450/1970	20 400	21 450	23 650	23 950	25 100	28 350	25 950	27 100	30 350
1600/1970	20 900	22 050	24 300	25 750	26 900	30 150	27 650	28 800	32 050
1800/1970	22 050	23 100	25 350	27 650	28 800	32 050	30 050	31 200	34 450



Ceny nezahrnují vložku FAB, vrchní kování ani zárubeň.

Dveře jsou falcové (s polodrážkou).

Do výplňkových dveří typu FRD III je možné provést výřez a zasklení požárním sklem, odpovídající požární odolnosti.

Příplatky za křídlo:

Povrchová úprava

barva RAL 1300 Kč / 1 křídlo

Kouřotěsnost

při těsněné zárubni 2500 Kč

Při netěsněné zárubni 3000 Kč

Zvuková neprůzvučnost 36 – 38 dB


při těsněné zárubni 2500 Kč

Při netěsněné zárubni 3000 Kč

Atypické rozměry zpracujeme na poptávku – vipax@vipax.cz
valek@vipax.cz

Dveře ocelové protipožární FRD IV – rámové

	EI 45, EW 45-60 DP1	EI 90, EW 90 DP1
600/1970	11 350	22 750
700/1970	11 350	22 750
800/1970	12 500	22 750
900/1970	14 000	23 650
1100/1970	14 950	23 650
1250/1970	22 900	30 550
1450/1970	26 050	31 850
1600/1970	28 900	33 800
1800/1970	31 100	35 100



Ceny nezahrnují vložku FAB, vrchní kování.

Ceny zahrnují speciální rámovou zárubeň s přerušeným tepelným mostem.

Dveře jsou falcové (s polodrážkou).

Příplatky za křídlo:

Povrchová úprava

Kouřotěsnost

Zvuková neprůzvučnost 36 – 45 dB

barva RAL 1800 Kč / 1 křídlo+zárubeň

při těsněné zárubni 2500 Kč

Při netěsněné zárubni 3000 Kč

při těsněné zárubni 2500 Kč


Při netěsněné zárubni 3000 Kč

Atypické rozměry zpracujeme na poptávku – vipax@vipax.cz
valek@vipax.cz



Dveře ocelové prosklené FRD III EW 15 – 60 DP1, EI 15 – 60 DP1

EW, EI 15 - 60 DP1		ocelové jednokřídlé prosklené dveře EW, EI 15 - 60 DP1									ocelové dvoukřídlé prosklené dveře EW, EI 15 - 60 DP1											
		600/1970, 700/1970			800/1970, 900/1970			1000/1970, 1100/1970			1250/1970			1450/1970			1600/1970			1800/1970		
požárně odolné sklo	velikost prosklení	pozink	základ	nástřik	pozink	základ	nástřik	pozink	základ	nástřik	pozink	základ	nástřik	pozink	základ	nástřik	pozink	základ	nástřik	pozink	základ	nástřik
EW 15 - 30 lestěné drátosklo	1/3	17 650	18 100	19 850	18 500	18 900	20 700	19 150	19 550	21 350	37 200	38 350	41 200	38 550	39 700	42 550	39 100	40 250	43 050	41 100	42 250	45 050
	2/3	18 200	18 600	20 400	19 350	19 850	21 550	20 400	20 800	22 600	38 650	39 800	42 650	39 900	40 950	43 800	40 800	41 900	44 750	43 050	44 250	47 050
	3/3	18 700	19 150	20 900	20 400	20 800	22 600	21 550	22 050	23 750	39 400	40 550	43 400	40 150	41 200	44 100	42 350	43 400	46 350	44 950	46 000	48 950
EW 15 - 30 sklo čiré 7mm	1/3	19 350	19 850	21 550	21 550	22 050	23 750	23 100	23 550	25 350	42 550	43 600	46 550	43 400	44 550	47 400	43 900	45 050	47 900	46 350	47 400	50 200
	2/3	21 750	22 300	23 950	25 750	26 150	27 950	28 350	28 900	30 600	44 950	4 600	48 950	47 400	48 550	51 350	51 150	52 200	55 150	53 450	54 500	57 450
	3/3	23 350	23 750	25 500	29 950	30 350	32 150	33 850	34 250	36 050	47 600	48 750	51 600	51 450	52 500	55 450	57 150	58 300	61 150	61 950	63 000	65 850
EI 15, EW 30 sklo čiré 8mm	1/3	19 950	20 400	22 200	22 200	22 600	24 400	24 050	24 600	26 250	43 900	45 050	47 900	44 850	45 900	48 850	45 400	46 550	49 350	47 700	48 850	51 700
	2/3	23 350	23 750	25 550	27 300	27 750	29 550	30 600	31 100	32 800	46 950	48 000	50 950	49 350	50 400	53 350	53 550	54 600	57 550	55 900	56 950	59 850
	3/3	24 900	25 350	27 100	31 500	31 950	33 750	36 250	36 650	38 450	52 500	53 700	56 500	56 400	57 550	60 400	62 900	64 050	66 900	67 650	68 800	71 650
EI 30, EW 45 sklo čiré 16mm	1/3	21 550	22 050	23 750	25 000	25 450	27 200	27 450	27 850	29 650	45 700	46 850	49 700	48 550	49 600	52 400	49 500	50 550	53 450	51 900	53 050	55 900
	2/3	26 150	26 700	28 350	32 250	32 700	34 450	36 550	37 000	38 750	52 300	53 450	56 300	57 150	58 300	61 150	62 200	63 250	66 150	66 700	67 750	70 700
	3/3	30 900	31 300	33 100	36 150	36 550	38 350	45 700	46 100	47 900	58 300	59 350	62 300	63 150	64 300	67 100	71 650	72 800	75 600	80 650	81 800	84 650
EI 45, EW 60 sklo čiré 16mm	1/3	23 250	23 650	24 450	27 300	27 750	29 550	30 350	30 900	32 550	49 050	50 100	53 050	52 400	53 550	56 400	53 900	54 950	57 900	59 650	60 700	63 550
	2/3	29 550	29 950	31 750	36 650	37 100	38 850	42 150	42 550	44 350	58 400	59 550	62 400	64 600	65 650	68 600	69 550	70 700	73 500	75 300	76 350	79 200
	3/3	35 000	35 500	37 200	42 250	42 650	44 450	53 450	53 900	55 650	66 800	67 850	70 800	73 400	74 450	77 400	81 900	82 950	85 800	93 900	95 050	97 900
EI 60, EW 60 sklo čiré 21mm	1/3	30 700	31 200	32 900	35 100	35 600	37 300	39 400	39 900	41 600	56 300	57 450	60 300	61 950	63 000	65 850	64 400	65 450	68 400	70 900	71 950	74 800
	2/3	40 150	40 550	42 350	47 250	47 700	49 500	54 200	54 600	56 400	69 000	70 050	73 000	77 300	78 350	81 200	83 900	84 950	87 800	91 050	92 100	95 050
	3/3	45 600	4 600	47 800	54 850	55 350	57 050	64 900	63 350	67 100	79 700	80 750	83 600	89 150	90 200	93 150	89 500	90 650	93 450	106 700	107 750	109 950

1/3 prosklení



2/3 prosklení



Ceny nezahrnují vložku FAB, vrchní kování ani zárubeň.
Dveře jsou falcové (s polodrážkou).

Příplatky za křídlo:

Povrchová úprava
Kouřotěsnost

barva RAL 1300 Kč za křídlo
při těsněné zárubni 2500 Kč
při netěsněné zárubni 3000 Kč

Zvuková neprůzvučnost 36dB


při těsněné zárubni 2500 Kč

při netěsněné zárubni 3000 Kč

Atypické rozměry zpracujeme na poptávku – vipax@vipax.cz
valek@vipax.cz

Revizní dvířka TYP SP

	150/150	150/200	200/200	200/300	300/300	300/400	400/400	500/500	600/600	700/700	800/800	900/900
EW 15	3 263	3 263	3 263	3 263	3 263	3 404	3 567	3 908	4 305	5 196	5 860	6 647
EW 30	3 263	3 263	3 263	3 263	3 263	3 404	3 567	3 908	4 305	5 196	5 860	6 647
EW 45	3 380	3 380	3 380	3 380	3 380	3 526	3 694	4 048	4 459	5 382	6 070	6 885
EW 60	3 496	3 496	3 496	3 496	3 496	3 648	3 822	4 188	4 612	5 567	6 280	7 122
EW 90	3 578	3 578	3 578	3 578	3 578	3 747	3 943	4 367	4 859	5 728	6 708	7 658
EI 15	3 649	3 649	3 649	3 649	3 649	3 822	4 021	4 453	4 954	5 841	6 840	7 809
EI 30	3 766	3 766	3 766	3 766	3 766	3 945	4 151	4 597	5 114	6 029	7 061	8 061
EI 45	3 850	3 850	3 850	3 850	3 850	4 044	4 267	4 756	5 324	6 487	7 408	8 489
EI 60	4 173	4 173	4 173	4 173	4 173	4 392	4 646	5 205	5 859	7 135	8 175	9 392
EI 90	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300	4 526	4 786	5 363	6 037	7 351	8 422	9 677



V ceně je standardní povrchová úprava RAL 9010.

Povrchová úprava – příplatek

barva RAL + 150 Kč až 400 Kč
Plech nerez + 250 Kč až 800 Kč



Doplňkový sortiment pro montáž revizních dvířek (není v ceně revizních dvířek):

- Tmely – PROMASEAL-mastic, práškový tmel Promat, PROMATMEL
- Kotvicí šroub VF
- Klička se čtyřhranem

Atypické rozměry zpracujeme na poptávku – vipax@vipax.cz
valek@vipax.cz

NOVINKY 2009


*Protipožární poklop EW 15 DP1 – EW 120 DP1
EI 15 DP1 – EI 60 DP1*



Cenovou nabídku zpracujeme na poptávku – vipax@vipax.cz
valek@vipax.cz

Protipožární mřížka EW 15 DP1 – EW 90 DP1

EI 15 DP1



Cenovou nabídku zpracujeme na poptávku – vipax@vipax.cz
valek@vipax.cz


Protipožární dveře FRD-HFR pro vysokou požární odolnost - PO do EW 260 DP1 a EI 180 DP1



Cenovou nabídku zpracujeme na poptávku – vipax@vipax.cz
valek@vipax.cz

Vipax a.s., ceník platný od 1.1.2011

Revizní dvířka pod obklad



Cenovou nabídku zpracujeme na poptávku – vipax@vipax.cz
valek@vipax.cz

Kontrolu provedl Martin Válek dne 20.1. 2011