

Štípa 459, 763 14 Zlín 12
tel./fax: 577 592 468
e-mail: vipax@vipax.cz
www.vipax.cz

TECHNICKÉ ZÁZEMÍ PRO ZPRACOVÁNÍ PLECHU

Vysekávací list TRUPUNCH 3000



Technické parametry:

Pracovní rozsah bez přechycení : 2550x1280 mm

Lisovací síla : 180kN

Široké nástrojové vybavení: vysekávání, tváření, závitování

Zapsáno v OR KOS v Brně, oddíl B, vložka 3568

adresa pro fakturaci

■ IČ

■ DIČ

■ bankovní spojení

Štípa 459, 763 14 Zlín 12

■ 26245841

■ CZ26245841

■ VOLKSBANK CZ

č.ú.:4080005722/6800

IBAN: CZ41 6800 0000 0040 8000 5722

Štípa 459, 763 14 Zlín 12
tel./fax: 577 592 468
e-mail: vipax@vipax.cz
www.vipax.cz

Ohraňovací lis TRUBEND 5170



Technické parametry:

Délka ohraňování: 3100mm

Lisovací síla: 1700kN

Zapsáno v OR KOS v Brně, oddíl B, vložka 3568

adresa pro fakturaci ■ IČ ■ DIČ ■ bankovní spojení

Štípa 459, 763 14 Zlín 12

■ 26245841

■ CZ26245841

■ VOLKSBANK CZ

č.ú.: 4080005722/6800

IBAN: CZ41 6800 0000 0040 8000 5722

Štípa 459, 763 14 Zlín 12
tel./fax: 577 592 468
e-mail: vipax@vipax.cz
www.vipax.cz

Ohraňovací lis TRUBEND 3066



Technické parametry:

Délka ohraňování: 2080mm

Lisovací síla: 660kN

Zapsáno v OR KOS v Brně, oddíl B, vložka 3568

adresa pro fakturaci ■ IČ ■ DIČ ■ bankovní spojení

Štípa 459, 763 14 Zlín 12 ■ 26245841 ■ CZ26245841 ■ VOLKSBANK CZ č.ú.:4080005722/6800
IBAN: CZ41 6800 0000 0040 8000 5722